Marsanne

Vas 10 A 85

Mars anne

Mars anne

10 A 85

014801 Marsanne 10485 E.M





ologigadaataadaataadagtaad

unimalanti

Luntindunti ohantandanimalantandanimal

Désignation : Marsanne

Clos Planche 10 Côté A Nº 85

+

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité:

4-3

5-0

Désignation : Thattam

Clos Planche 10 Côté A Nº 85

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité:

Plant du Four. Désignation : Clos Planche Ocoté A No 85

Vigueur : 2

Date de mâturité: le 4 - 9-1958 Paso

Charge :

s. 15

34

42

54

alantanlantanlartanlarja d

untimbuiti

-											
1	! !Nombre ! total	1-3:14/3		1	D A T	E S !	!	!	1		
1 1 1 1 2 1 3	: .6. : .6.	1 0	0.3.5.	I X		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
1 4 1 1 5	.6.	3.	3.	14.		I I					

dantanlantanlantanlastad

4 I Juntanlanta

	Année 1959 N° Planche						asson 83		e Cá	té	£ 7 0 2	2 + ¥ 2	* * *	a # #-	, . ,	v 3 €	,
	======================================	PATES															
	I Total	14-3	1 18,3	1		!	I			!		1			1		
1	.8.	: 00 2	1 , 4 ,			1 .			2	1		‡ ‡	۰		!	ų.	
2	; .F.	1 .0 .	1 - 0.	1 .	9	i.	- 1		0	į	m 0	1	9	0	1	54	1
3	1 .10.	1 .0 .	1 . 5.	1 1 a	ě.	i .	. I		Đ	£ 2	w 0	1		4	1	.3	
4	: 3.	1 . 0 .	1 0.	!	a	1	!	a	G	1	3 4	-	2	Ŧ	1	ε	
5	8.	! ! .4 .	! ! » 4,	1		! .	. !	3	4	!	ė,	!	~	3	1	,	

Mars anne Désignation :

luntindunti

Planche 10 côté A Nº 85 Souche 1 2 3 4 5. VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

410 - Cpanoul & @ moyen & & globuleux . 3

- 4 1 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 m blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres (9)

- 4339 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 20 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 1954

Sahue 1954

doctordoctordoctordy/test

Nº ordre

tuntanlanti

Désignation: Marsanve

VASSAL Planche 10 côté A Nº 85 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D oraneeux

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Truel 31-5-54

nlootoolootoolootoolooloo

F

dantadantadartudajitaM

Nº ordre

Untimburti

Désignation: Marsanne

VASSAL Planche 10 côté A Nº 85 souche 123(4)5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vort 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Trul 16-6-54

N° ordre
Désignation Marsanne
VASSAL planche 10 côté † N° 85 souche 123 (4) 5

Juntanlanta

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne @ grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 6 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 🔈 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 5 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen @ court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré ! partiellement coloré ? autre 3
- angle póticle/limbe: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (2) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Bobo 11.8.54

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.

tumminimin Tumminimin

- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement (7) totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

S. TINET JUIN 1881

```
Marjanne
    Désignation
            planche /Ocôté /7 Nº 85 souche 1 2 3 4 5
                                   GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé  - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 53
                                    BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
             troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant () - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
   - A jus incolore (1) - coloré 2.
   - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8
  - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
   - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🕑
```

tuninalani Tuninalani

Nº d'ordre

- 1 Houging 12.9-06

nlandanlantanlantandanta

```
Dénomination . Marsann.
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
  11
             : ramifié (1), peu ramifié (2)
             : adhérente avec lenticellos (1), resistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatte (3),
             : unio (1), anguleuse (2), strife (3), obtolie (4).
Surface
             : pruinée (i), partiellement pruinée (2) non puuinée (3).
             : glabre (2) à épines ou analogues (3), a prils macrifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (?), sur les nocuds (3).
   11
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (i), effacés (2), globaleux (3)) saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..... oms.
             : gris (1), jaune (2), beigo (3), morron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (7), molicé (7), au ro (8), uniforme (1), à rules (3) bandes (3) ou noeade (4)
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (3), beign (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique ( arrendís (3)-
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (6)
                     ; saillant () efface (A)
                     : sinueux (1), rectiligno purpuro cultine (C).
                       rectiligne discendant (3), recelling as senion: (4).
```

untanlanta Unitanlanta

Barriel 3.12.56

danianlarimdarimdapli d

```
Nº d'ordre: . . 01.48.01 . . Désignation: . Marsanne. .
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 -(3)
11 - Lobes. . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2-3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . 1 - 2-3
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1-(2)-3.
              Forme
              Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
                                          Truel
```

danjardanimdarimdajikid

+

Luntindinah